

PACC-ER NEWSLETTER

February 2026



Happy 2026 from the PACC-ER Study Team!




We are grateful for your continued participation in the study

- **1506 participants** are completing a survey each week and sending in samples when requested
- Since September, 1, 2025, about
 - 6% had influenza
 - 6% had COVID-19
 - 1% had RSV
 - 3% had norovirus

- Children under 5 have the highest norovirus illness rates
- School-aged children have the highest influenza illness rates
- Working aged adults have the highest COVID-19 illness rates
- Regular updates from this study can be found on the study website at: <https://marshfieldresearch.org/pacc>

Percentage of infected participants by each pathogen and age group



Contact information

Telephone: 800-468-9700 • pacc@marshfieldresearch.org • <https://marshfieldresearch.org/pacc>





Companion Study Spotlight: inSPIRE

- In June 2024, Marshfield Clinic Research Institute launched the **Surveillance Platform** for acute illness: **Respiratory and Enteric pathogens** study.
- The goals of this 2-year study are very similar to the PACC-ER study:
 - Find out how often different germs cause medical visits for respiratory and GI illnesses.
 - Find out about the symptoms and severity of these illnesses.
- Some of you may have already enrolled in the study or may be invited to participate when you receive medical care for your respiratory or GI illness from Marshfield Clinic Health System clinics, emergency departments, or hospitals.
- We used similar surveys for both studies to allow us to analyze the full spectrum of illness, from mild to severe.
- **Over 6,000 patients** have enrolled in inSPIRE since June 2024.
 - About 55% of patients with respiratory illness had at least 1 respiratory germ detected.
 - About 40% of patients with GI illness had at least 1 GI germ detected.
- Weekly updates of respiratory and GI illness activity are posted on the inSPIRE study website: www.marshfieldresearch.org/inspire.



Not receiving your text survey when expected?

- Check your spam or blocked messages and unblock the study text number (715-883-3168).
- Call us to report the issue and complete your survey.

Weekly Stool Collection Substudy

- In November-December 2025, we had **over 100 parents** agree to collect a stool sample once a week from their young child for about 4-6 months.
- This substudy will help us learn more about infections that do not cause symptoms.
- So far, we have received **567 stool samples** for this substudy.
- Of the 87 participants with at least 1 sample tested, **23 (26%) tested positive for norovirus**, and more **than half (65%) did not have GI symptoms**.
- Thanks to everyone participating. **Keep collecting** those weekly stool samples. They are essential to the success of the substudy.

Note for weekly stool collection participants:

Complete the weekly survey first and then collect the next stool sample.

Reminders



- **When to expect results.** Nose swabs usually take up to one week and stool samples take up to one month from receipt of the sample in the lab. Delays may occur due to high volume or shipping issues.
- **Write the collection date** on the sticker on the outside of the tube; otherwise, we are unable to return results if the date is unknown or sample arrives more than 4 days after collection for some tests.
- **New illness?** Use an old survey link to report the new illness before your next weekly survey.

BOLETÍN INFORMATIVO SOBRE EL ESTUDIO PACC-ER

febrero de 2026




¡El equipo del Estudio PACC-ER le desea un Feliz Año 2026!



Estamos muy agradecidos por su participación continua en el estudio

- **1506 participantes** están completando una encuesta cada semana y mandando muestras cuando son solicitadas
- Desde el 1ro de septiembre de 2025, aproximadamente
 - 6% han tenido Gripe/Influenza
 - 6% han tenido COVID-19
 - 1% han tenido VRS
 - 3% han tenido Norovirus
- Niños menores de 5 años han tenido los índices de enfermedad de norovirus más altos
- Niños de edades escolares han tenido los índices de gripe/influenza más altos
- Adultos han tenido los índices de COVID-19 más altos
- Noticias regulares del estudio pueden ser encontradas en la página web del estudio: https://marshfieldresearch.org/pacc_es

Porcentaje de participantes infectados por cada patógeno y grupo de edad



Información de contacto

Teléfono: 800-683-1992 • pacc@marshfieldresearch.org • https://marshfieldresearch.org/pacc_es





Nota de Atención sobre un Estudio de Acompañamiento: inSPIRE

- En junio del 2024, el Marshfield Clinic Research Institute lanzó el estudio de la Plataforma de Vigilancia para Enfermedades Respiratorias y Entéricas Agudas. (inSPIRE por sus siglas en inglés)
- Las metas de este estudio de 2 años son muy parecidas a las del estudio PACC-ER:
 - Averiguar con qué frecuencia diferentes gérmenes causan visitas médicas por enfermedades respiratorias o gastrointestinales
 - Averiguar los síntomas y la gravedad de estas enfermedades
- Algunos de ustedes quizás ya se han registrado para participar en este estudio o serán invitados a participar en caso de necesitar cuidado médico en alguna clínica, departamento de emergencia u hospital de Marshfield Clinic Health System por alguna enfermedad respiratoria o gastrointestinal.
- Usamos encuestas parecidas en los dos estudios para poder analizar el espectro total de la enfermedad, de enfermedades leves a más graves.
- **Más de 6,000 pacientes** han sido registrados en inSPIRE desde junio del 2024.
 - Aproximadamente 55% de los pacientes con enfermedades respiratorias han resultado con 1 germen identificado, por mínimo.
 - Aproximadamente 40% de los pacientes con enfermedades gastrointestinales han resultado con 1 germen intestinal identificado, por mínimo.
- Noticias regulares del estudio pueden ser encontradas en la página web del estudio: www.marshfieldresearch.org/inspire.



¿No está recibiendo por texto su encuesta semanal?

- Revise sus mensajes de basura o mensajes bloqueados y desbloquee el número del estudio (715-883-3168)
- Llámenos para reportar el problema y completar sus encuestas.

Subinvestigación de Colección Semanal de Heces Fecales

- Entre Noviembre y Diciembre del 2025, **más de 100 pacientes** aceptaron a recolectar una muestra fecal de sus bebés cada semana por los próximos 4 a 6 meses.
- Esta subinvestigación nos ayudará a aprender un poco más sobre infecciones que no causan síntomas.
- Hasta ahorita, hemos recibido **567 muestras** para esta subinvestigación.
- De los 89 participantes con al menos 1 muestra analizada, **23 (26%) han resultado positivas de norovirus**, y **más de la mitad (65%) no han tenido ningún síntoma gastrointestinal**.
- Gracias a todos los participantes. **Continúen recolectando** esas muestras de heces fecales semanales. Son esenciales para el éxito de la subinvestigación.

Nota para los participantes de la Recolección Semanal de Heces:

Primero complete la encuesta semanal y después recolecte la muestra fecal.

Recordatorios



- **Cuando se deben de esperar resultados.** Frotis nasales usualmente se tardan hasta una semana y muestras fecales se pueden tardar hasta un mes después de ser recibidas en el laboratorio. Retrasos usualmente ocurren por volúmenes altos o problemas de envío.
- **Escriba la fecha de recolección** en la calcomanía que está afuera del tubo; de lo contrario, no podremos regresar resultados si no se sabe la fecha o si la muestra llega más de 4 días después de ser recolectada.
- **¿Tiene una nueva enfermedad?** Use el enlace enviado antiguo para reportar la nueva enfermedad antes de su próxima encuesta.